

武蔵村山市内の土壌放射線量測定結果 3月7日(水) 天気(晴れ)

単位：ベクレル/キログラム

	測定施設	住所	測定値				測定施設	住所	測定値			
			放射性ヨウ素		放射性セシウム				放射性ヨウ素		放射性セシウム	
			ヨウ素131	セシウム134	セシウム137				ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	
1	市立第一小学校	本町1-1-11	不検出	16	21	26	つむぎ保育園	伊奈平5-66	不検出	27	37	
2	市立第二小学校	三ツ木2-12-2	不検出	51	76	27	むらやま幼稚園	大南1-25	不検出	40	51	
3	市立第三小学校	中藤1-36-1	不検出	43	56	28	武蔵みどり幼稚園	大南3-90-5	不検出	66	91	
4	市立第七小学校	大南2-78-1	不検出	45	63	29	東京多摩幼稚園	緑が丘1834	不検出	93	130	
5	市立第八小学校	三ツ藤2-50-1	不検出	43	55	30	村山いずみ幼稚園	三ツ木3-45-1	不検出	45	62	
6	市立第九小学校	学園1-85-1	不検出	54	78	31	伊奈平公園	伊奈平5-84	不検出	75	110	
7	市立第十小学校	残堀5-100-1	不検出	24	31	32	三ツ藤南公園	三ツ藤1-77-1	不検出	61	84	
8	市立雷塚小学校	学園4-6-1	不検出	43	55	33	プリンスの丘公園	榎1-1-12	不検出	55	71	
9	市立第一中学校	本町2-76-1	不検出	不検出	不検出	34	入り運動広場	中藤3-27-2	不検出	40	56	
10	市立第三中学校	神明4-117-1	不検出	83	120	35	小山内運動広場	岸2-13-4	不検出	54	76	
11	市立第四中学校	大南2-79-1	不検出	27	34	36	赤堀運動広場	中央4-32-1	不検出	48	70	
12	市立第五中学校	残堀5-55	不検出	41	55	37	シドメクボ運動広場	残堀2-61-1	不検出	37	50	
13	市立小中一貫校村山学園	緑が丘1460	不検出	73	99	38	向山児童遊園	神明2-110-1	不検出	48	60	
14	市立つみき保育園	学園3-12-1	不検出	20	28	39	アタゴ松児童遊園	三ツ藤1-30-5	不検出	24	33	
15	あゆみ保育園	中藤5-8-1	不検出	77	110	40	東大南児童遊園	大南4-13	不検出	不検出	15	
16	テマリ第二保育園	大南1-8-1	不検出	12	16	41	残堀児童遊園	残堀2-22-2	不検出	22	28	
17	育成会めぐみ保育園	大南1-33-3	不検出	18	22	42	学園四丁目西児童遊園	学園4-3-2	不検出	85	118	
18	育成会ひまわり保育園	大南3-94-1	不検出	18	27	43	大南一丁目児童遊園	大南1-43-3	不検出	29	39	
19	聖光緑が丘保育園	緑が丘1610-1	不検出	39	52	44	大南五丁目児童遊園	大南5-5-23	不検出	28	40	
20	ムサシ保育園	緑が丘1732-1	不検出	43	57	45	横田児童遊園	本町4-41-5	不検出	33	48	
21	まどか保育園	本町3-40-3	不検出	28	35	46	中原三丁目中央児童遊園	中原3-22-6	不検出	33	47	
22	村山中藤保育園「櫻」	中央1-28-1	不検出	不検出	不検出	47	中砂児童遊園	神明1-11	不検出	28	37	
23	きし保育園	岸1-5-11	不検出	50	66	48	三ツ木地域運動場	三ツ木1-15-2	不検出	41	56	
24	村山中藤保育園「白樺」	残堀4-90-1	不検出	35	46	49	原山地域運動場	中央2-85-1	不検出	32	43	
25	聖光三ツ藤保育園	三ツ藤3-36-10	不検出	不検出	不検出	50	少年野球場(総合)	岸3-44	不検出	88	120	

※原子力災害対策本部により示された、玄米中の放射性セシウム濃度が食品衛生法上の暫定規制値(500Bq/kg)以下となる土壌中の放射性セシウムの上限值は、5,000Bq/kgです。

※< 10は、検出下限値以下。

武蔵村山市内の土壌放射線量測定結果 1月11日(水) 天気(晴れ)

単位：ベクレル/キログラム

	測定施設	住所	測定値				測定施設	住所	測定値		
			放射性セシウム		放射性セシウム						
			ヨウ素131	セシウム134	セシウム137				ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
1	市立第一小学校	本町1-1-11	不検出	16	18	26	つむぎ保育園	伊奈平5-66	不検出	43	56
2	市立第二小学校	三ツ木2-12-2	不検出	51	70	27	むらやま幼稚園	大南1-25	不検出	47	64
3	市立第三小学校	中藤1-36-1	不検出	43	52	28	武蔵みどり幼稚園	大南3-90-5	不検出	65	85
4	市立第七小学校	大南2-78-1	不検出	56	75	29	東京多摩幼稚園	緑が丘1834	不検出	17	24
5	市立第八小学校	三ツ藤2-50-1	不検出	120	156	30	村山いずみ幼稚園	三ツ木3-45-1	不検出	70	102
6	市立第九小学校	学園1-85-1	不検出	66	87	31	伊奈平公園	伊奈平5-84	不検出	37	44
7	市立第十小学校	残堀5-100-1	不検出	54	71	32	三ツ藤南公園	三ツ藤1-77-1	不検出	129	176
8	市立雷塚小学校	学園4-6-1	不検出	94	123	33	プリンスの丘公園	榎1-1-12	不検出	74	105
9	市立第一中学校	本町2-76-1	不検出	不検出	不検出	34	入り運動広場	中藤3-27-2	不検出	74	99
10	市立第三中学校	神明4-117-1	不検出	86	116	35	小山内運動広場	岸2-13-4	不検出	62	80
11	市立第四中学校	大南2-79-1	不検出	73	85	36	赤堀運動広場	中央4-32-1	不検出	166	216
12	市立第五中学校	残堀5-55	不検出	77	101	37	シドメクボ運動広場	残堀2-61-1	不検出	30	40
13	市立小中一貫校村山学園	緑が丘1460	不検出	42	54	38	向山児童遊園	神明2-110-1	不検出	51	62
14	市立つみき保育園	学園3-12-1	不検出	39	56	39	アタゴ松児童遊園	三ツ藤1-30-5	不検出	67	84
15	あゆみ保育園	中藤5-8-1	不検出	80	103	40	東大南児童遊園	大南4-13	不検出	20	27
16	テマリ第二保育園	大南1-8-1	不検出	不検出	11	41	残堀児童遊園	残堀2-22-2	不検出	21	26
17	育成会めぐみ保育園	大南1-33-3	不検出	29	38	42	学園四丁目西児童遊園	学園4-3-2	不検出	173	222
18	育成会ひまわり保育園	大南3-94-1	不検出	51	65	43	大南一丁目児童遊園	大南1-43-3	不検出	160	220
19	聖光緑が丘保育園	緑が丘1610-1	不検出	36	52	44	大南五丁目児童遊園	大南5-5-23	不検出	58	79
20	ムサシ保育園	緑が丘1732-1	不検出	50	68	45	横田児童遊園	本町4-41-5	不検出	99	130
21	まどか保育園	本町3-40-3	不検出	48	65	46	中原三丁目中央児童遊園	中原3-22-6	不検出	46	54
22	村山中藤保育園「櫻」	中央1-28-1	不検出	不検出	不検出	47	中砂児童遊園	神明1-11	不検出	32	41
23	きし保育園	岸1-5-11	不検出	76	93	48	三ツ木地域運動場	三ツ木1-15-2	不検出	45	66
24	村山中藤保育園「白樺」	残堀4-90-1	不検出	22	27	49	原山地域運動場	中央2-85-1	不検出	25	35
25	聖光三ツ藤保育園	三ツ藤3-36-10	不検出	不検出	不検出	50	少年野球場(総合)	岸3-44	不検出	88	113

※原子力災害対策本部により示された、玄米中の放射性セシウム濃度が食品衛生法上の暫定規制値(500Bq/kg)以下となる土壌中の放射性セシウムの上限值は、5,000Bq/kgです。

※< 10は、検出下限値以下。

武蔵村山市内の土壌放射線量測定結果 11月2日(水) 天気(晴れ)

単位：ベクレル/キログラム

	測定施設	住所	測定値				測定施設	住所	測定値		
			放射性セシウム		放射性ヨウ素				放射性セシウム		放射性ヨウ素
			ヨウ素131	セシウム134					セシウム137	ヨウ素131	
1	市立第一小学校	本町1-1-11	不検出	10	13	26	つむぎ保育園	伊奈平5-66	不検出	51	63
2	市立第二小学校	三ツ木2-12-2	不検出	48	60	27	むらやま幼稚園	大南1-25	不検出	34	41
3	市立第三小学校	中藤1-36-1	不検出	64	82	28	武蔵みどり幼稚園	大南3-90-5	不検出	64	83
4	市立第七小学校	大南2-78-1	不検出	50	62	29	東京多摩幼稚園	緑が丘1834	不検出	44	52
5	市立第八小学校	三ツ藤2-50-1	不検出	83	100	30	村山いずみ幼稚園	三ツ木3-45-1	不検出	33	42
6	市立第九小学校	学園1-85-1	不検出	52	62	31	伊奈平公園	伊奈平5-84	不検出	24	31
7	市立第十小学校	残堀5-100-1	不検出	23	35	32	三ツ藤南公園	三ツ藤1-77-1	不検出	17	19
8	市立雷塚小学校	学園4-6-1	不検出	33	43	33	プリンスの丘公園	榎1-1-12	不検出	63	84
9	市立第一中学校	本町2-76-1	不検出	36	42	34	入り運動広場	中藤3-27-2	不検出	64	76
10	市立第三中学校	神明4-117-1	不検出	49	57	35	小山内運動広場	岸2-13-4	不検出	72	91
11	市立第四中学校	大南2-79-1	不検出	64	74	36	赤堀運動広場	中央4-32-1	不検出	70	89
12	市立第五中学校	残堀5-55	不検出	34	40	37	シドメクボ運動広場	残堀2-61-1	不検出	20	27
13	市立小中一貫校村山学園	緑が丘1460	不検出	58	70	38	向山児童遊園	神明2-110-1	不検出	30	38
14	市立つみき保育園	学園3-12-1	不検出	11	14	39	アタゴ松児童遊園	三ツ藤1-30-5	不検出	19	25
15	あゆみ保育園	中藤5-8-1	不検出	97	120	40	東大南児童遊園	大南4-13	不検出	50	64
16	テマリ第二保育園	大南1-8-1	不検出	16	25	41	残堀児童遊園	残堀2-22-2	不検出	23	33
17	育成会めぐみ保育園	大南1-33-3	不検出	34	42	42	学園四丁目西児童遊園	学園4-3-2	不検出	46	59
18	育成会ひまわり保育園	大南3-94-1	不検出	28	34	43	大南一丁目児童遊園	大南1-43-3	不検出	77	93
19	聖光緑が丘保育園	緑が丘1610-1	不検出	20	26	44	大南五丁目児童遊園	大南5-5-23	不検出	41	45
20	ムサシ保育園	緑が丘1732-1	不検出	29	36	45	横田児童遊園	本町4-41-5	不検出	41	55
21	まどか保育園	本町3-40-3	不検出	25	31	46	中原三丁目中央児童遊園	中原3-22-6	不検出	20	26
22	村山中藤保育園「櫻」	中央1-28-1	不検出	39	47	47	中砂児童遊園	神明1-11	不検出	32	41
23	きし保育園	岸1-5-11	不検出	63	78	48	三ツ木地域運動場	三ツ木1-15-2	不検出	33	39
24	村山中藤保育園「白樺」	残堀4-90-1	不検出	26	35	49	原山地域運動場	中央2-85-1	不検出	31	37
25	聖光三ツ藤保育園	三ツ藤3-36-10	不検出	不検出	不検出	50	少年野球場(総合)	岸3-44	不検出	62	76

※原子力災害対策本部により示された、玄米中の放射性セシウム濃度が食品衛生法上の暫定規制値(500Bq/kg)以下となる土壌中の放射性セシウムの上限值は、5,000Bq/kgです。

※< 10は、検出下限値以下。

	測定施設	住所	測定値				測定施設	住所	測定値			
			放射性セシウム		放射性ヨウ素				放射性セシウム		放射性ヨウ素	
			ヨウ素131	セシウム134	セシウム137				ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	
1	市立第一小学校	本町1-1-11	不検出	30	27	26	つむぎ保育園	伊奈平5-66	不検出	不検出	9	
2	市立第二小学校	三ツ木2-12-2	不検出	21	25	27	むらやま幼稚園	大南1-25	不検出	55	54	
3	市立第三小学校	中藤1-36-1	不検出	19	22	28	武蔵みどり幼稚園	大南3-90-5	不検出	29	42	
4	市立第七小学校	大南2-78-1	不検出	13	15	29	東京多摩幼稚園	緑が丘1834	不検出	42	50	
5	市立第八小学校	三ツ藤2-50-1	不検出	22	32	30	村山いずみ幼稚園	三ツ木3-45-1	不検出	18	30	
6	市立第九小学校	学園1-85-1	不検出	23	22	31	伊奈平公園	伊奈平5-84	不検出	27	30	
7	市立第十小学校	残堀5-100-1	不検出	不検出	15	32	三ツ藤南公園	三ツ藤1-77-1	不検出	36	52	
8	市立雷塚小学校	学園4-6-1	不検出	44	50	33	プリンスの丘公園	榎1-1-12	不検出	24	17	
9	市立第一中学校	本町2-76-1	不検出	25	32	34	入り運動広場	中藤3-27-2	不検出	36	45	
10	市立第三中学校	神明4-117-1	不検出	26	40	35	小山内運動広場	岸2-13-4	不検出	39	51	
11	市立第四中学校	大南2-79-1	不検出	33	41	36	赤堀運動広場	中央4-32-1	不検出	31	34	
12	市立第五中学校	残堀5-55	不検出	24	34	37	シドメクボ運動広場	残堀2-61-1	不検出	46	63	
13	市立小中一貫校村山学園	緑が丘1460	不検出	32	40	38	向山児童遊園	神明2-110-1	不検出	37	64	
14	市立つみき保育園	学園3-12-1	不検出	21	20	39	アタゴ松児童遊園	三ツ藤1-30-5	不検出	41	41	
15	あゆみ保育園	中藤5-8-1	不検出	38	62	40	東大南児童遊園	大南4-13	不検出	8.7	20	
16	テマリ第二保育園	大南1-8-1	不検出	不検出	不検出	41	残堀児童遊園	残堀2-22-2	不検出	47	64	
17	育成会めぐみ保育園	大南1-33-3	不検出	31	49	42	学園四丁目西児童遊園	学園4-3-2	不検出	50	58	
18	育成会ひまわり保育園	大南3-94-1	不検出	19	16	43	大南一丁目児童遊園	大南1-43-3	不検出	34	48	
19	聖光緑が丘保育園	緑が丘1610-1	不検出	13	不検出	44	大南五丁目児童遊園	大南5-5-23	不検出	48	78	
20	ムサシ保育園	緑が丘1732-1	不検出	23	35	45	横田児童遊園	本町4-41-5	不検出	20	26	
21	まどか保育園	本町3-40-3	不検出	20	25	46	中原三丁目中央児童遊園	中原3-22-6	不検出	不検出	13	
22	村山中藤保育園「櫻」	中央1-28-1	不検出	不検出	13	47	中砂児童遊園	神明1-11	不検出	41	52	
23	きし保育園	岸1-5-11	不検出	18	26	48	三ツ木地域運動場	三ツ木1-15-2	不検出	40	55	
24	村山中藤保育園「白樺」	残堀4-90-1	不検出	32	47	49	原山地域運動場	中央2-85-1	不検出	13	22	
25	聖光三ツ藤保育園	三ツ藤3-36-10	不検出	17	24	50	少年野球場（総合）	岸3-44	不検出	23	34	

※原子力災害対策本部により示された、玄米中の放射性セシウム濃度が食品衛生法上の暫定規制値（500Bq/kg）以下となる土壌中の放射性セシウムの上限值は、5,000Bq/kg です。

※< O.Oは、検出下限値以下。

武蔵村山市内の土壌放射線量測定結果

8月17日（金） 天気（晴れ）

単位：ベクレル/キログラム

	測定施設	住所	測定値				測定施設	住所	測定値			
			放射性ヨウ素		放射性セシウム				放射性ヨウ素		放射性セシウム	
			ヨウ素131	セシウム134	セシウム137				ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	
1	市立第一小学校	本町1-1-11	不検出	19	21	26	つむぎ保育園	伊奈平5-66	不検出	23	24.0	
2	市立第二小学校	三ツ木2-12-2	不検出	28	27	27	むらやま幼稚園	大南1-25	不検出	48	48	
3	市立第三小学校	中藤1-36-1	不検出	30	41	28	武蔵みどり幼稚園	大南3-90-5	不検出	27	33	
4	市立第七小学校	大南2-78-1	不検出	17	26	29	東京多摩幼稚園	緑が丘1834	不検出	43	43	
5	市立第八小学校	三ツ藤2-50-1	不検出	40	53	30	村山いずみ幼稚園	三ツ木3-45-1	不検出	19	31	
6	市立第九小学校	学園1-85-1	不検出	61	66	31	伊奈平公園	伊奈平5-84	不検出	31	37	
7	市立第十小学校	残堀5-100-1	不検出	9.1	12	32	三ツ藤南公園	三ツ藤1-77-1	不検出	31	44	
8	市立雷塚小学校	学園4-6-1	不検出	41	45	33	プリンスの丘公園	榎1-1-12	不検出	26	29	
9	市立第一中学校	本町2-76-1	不検出	17	26	34	入り運動広場	中藤3-27-2	不検出	38	44	
10	市立第三中学校	神明4-117-1	不検出	40	42	35	小山内運動広場	岸2-13-4	不検出	40	45	
11	市立第四中学校	大南2-79-1	不検出	29	30	36	赤堀運動広場	中央4-32-1	不検出	57	68	
12	市立第五中学校	残堀5-55	不検出	27	38	37	シドメクボ運動広場	残堀2-61-1	不検出	51	58	
13	市立小中一貫校村山学園	緑が丘1460	不検出	33	42	38	向山児童遊園	神明2-110-1	不検出	73	85	
14	市立つみき保育園	学園3-12-1	不検出	36	41	39	アタゴ松児童遊園	三ツ藤1-30-5	不検出	27	29	
15	あゆみ保育園	中藤5-8-1	不検出	63	68	40	東大南児童遊園	大南4-13	不検出	61	76	
16	テマリ第二保育園	大南1-8-1	不検出	不検出	不検出	41	残堀児童遊園	残堀2-22-2	不検出	67	78	
17	育成会めぐみ保育園	大南1-33-3	不検出	30	37	42	学園四丁目西児童遊園	学園4-3-2	不検出	230	260	
18	育成会ひまわり保育園	大南3-94-1	不検出	不検出	不検出	43	大南一丁目児童遊園	大南1-43-3	不検出	32	38	
19	聖光緑が丘保育園	緑が丘1610-1	不検出	32	39	44	大南五丁目児童遊園	大南5-5-23	不検出	17	24	
20	ムサシ保育園	緑が丘1732-1	不検出	27	27	45	横田児童遊園	本町4-41-5	不検出	36	49	
21	まどか保育園	本町3-40-3	不検出	21	23	46	中原三丁目中央児童遊園	中原3-22-6	不検出	35	44	
22	村山中藤保育園「櫻」	中央1-28-1	不検出	35	42	47	中砂児童遊園	神明1-11	不検出	44	50	
23	きし保育園	岸1-5-11	不検出	21	26	48	三ツ木地域運動場	三ツ木1-15-2	不検出	34	49	
24	村山中藤保育園「白樺」	残堀4-90-1	不検出	46	46	49	原山地域運動場	中央2-85-1	不検出	31	34	
25	聖光三ツ藤保育園	三ツ藤3-36-10	不検出	23	25	50	少年野球場（総合）	岸3-44	不検出	48	54	

※原子力災害対策本部により示された、玄米中の放射性セシウム濃度が食品衛生法上の暫定規制値（500Bq/kg）以下となる土壌中の放射性セシウムの上限值は、5,000Bq/kgです。

武蔵村山市内の土壌放射線量測定結果

7月22日(金) 天気(くもりのち晴れ)

	測定施設	住所	測定値				測定施設	住所	測定値			
			放射性ヨウ素		放射性セシウム				放射性ヨウ素		放射性セシウム	
			ヨウ素131	セシウム134	セシウム137				ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	
1	市立第一小学校	本町1-1-11	不検出	18	21	26	つむぎ保育園	伊奈平5-66	不検出	8.1	9.3	
2	市立第二小学校	三ツ木2-12-2	不検出	33	43	27	むらやま幼稚園	大南1-25	不検出	26	25	
3	市立第三小学校	中藤1-36-1	不検出	36	41	28	武蔵みどり幼稚園	大南3-90-5	不検出	26	24	
4	市立第七小学校	大南2-78-1	不検出	34	44	29	東京多摩幼稚園	緑が丘1834	不検出	54	63	
5	市立第八小学校	三ツ藤2-50-1	不検出	11	30	30	村山いずみ幼稚園	三ツ木3-45-1	不検出	19	28	
6	市立第九小学校	学園1-85-1	不検出	42	37	31	伊奈平公園	伊奈平5-84	不検出	34	38	
7	市立第十小学校	残堀5-100-1	不検出	26	16	32	三ツ藤南公園	三ツ藤1-77-1	不検出	19	24	
8	市立雷塚小学校	学園4-6-1	不検出	47	51	33	プリンスの丘公園	榎1-1-12	不検出	28	47	
9	市立第一中学校	本町2-76-1	不検出	22	28	34	入り運動広場	中藤3-27-2	不検出	23	47	
10	市立第三中学校	神明4-117-1	不検出	44	48	35	小山内運動広場	岸2-13-4	不検出	34	47	
11	市立第四中学校	大南2-79-1	不検出	39	48	36	赤堀運動広場	中央4-32-1	不検出	44	51	
12	市立第五中学校	残堀5-55	不検出	30	33	37	シドメクボ運動広場	残堀2-61-1	不検出	25	34	
13	市立小中一貫校村山学園	緑が丘1460	不検出	36	45	38	向山児童遊園	神明2-110-1	不検出	36	45	
14	市立つみき保育園	学園3-12-1	不検出	16	26	39	アタゴ松児童遊園	三ツ藤1-30-5	不検出	13	20	
15	あゆみ保育園	中藤5-8-1	不検出	55	62	40	東大南児童遊園	大南4-13	不検出	13	20	
16	テマリ第二保育園	大南1-8-1	不検出	不検出	不検出	41	残堀児童遊園	残堀2-22-2	不検出	37	45	
17	育成会めぐみ保育園	大南1-33-3	不検出	21	29	42	学園四丁目西児童遊園	学園4-3-2	不検出	91	120	
18	育成会ひまわり保育園	大南3-94-1	不検出	17	22	43	大南一丁目児童遊園	大南1-43-3	不検出	20	28	
19	聖光緑が丘保育園	緑が丘1610-1	不検出	31	38	44	大南五丁目児童遊園	大南5-5-23	不検出	47	52	
20	ムサシ保育園	緑が丘1732-1	不検出	18	18	45	横田児童遊園	本町4-41-5	不検出	48	54	
21	まどか保育園	本町3-40-3	不検出	13	20	46	中原三丁目中央児童遊園	中原3-22-6	不検出	14	22	
22	村山中藤保育園「櫻」	中央1-28-1	不検出	25	44	47	中砂児童遊園	神明1-11	不検出	32	46	
23	きし保育園	岸1-5-11	不検出	37	43	48	三ツ木地域運動場	三ツ木1-15-2	不検出	35	41	
24	村山中藤保育園「白樺」	残堀4-90-1	不検出	23	40	49	原山地域運動場	中央2-85-1	不検出	12	13	
25	聖光三ツ藤保育園	三ツ藤3-36-10	不検出	23	40	50	少年野球場(総合)	岸3-44	不検出	19	16	

※原子力災害対策本部により示された、玄米中の放射性セシウム濃度が食品衛生法上の暫定規制値(500Bq/kg)以下となる土壌中の放射性セシウムの上限值は、5,000Bq/kgです。