

武蔵村山市内の土壌放射能測定結果

3月6日(水) 天気(晴れ)

単位: ベクレル/キログラム

	測定施設	住所	測定値				測定施設	住所	測定値		
			放射性ヨウ素	放射性セシウム					放射性ヨウ素	放射性セシウム	
			ヨウ素131	セシウム134	セシウム137				ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
1	市立第一小学校	本町1-1-11	不検出	不検出	8.4	28	東京多摩幼稚園	緑が丘1834	不検出	4.5	78
2	市立第二小学校	三ツ木2-12-2	不検出	7.6	13.2	29	村山いずみ幼稚園	三ツ木3-45-1	不検出	7.7	11.7
3	市立第三小学校	中藤1-36-1	不検出	12.8	19.5	30	伊奈平公園	伊奈平5-84	不検出	28.5	46.2
4	市立第七小学校	大南2-78-1	不検出	11	21.4	31	三ツ藤南公園	三ツ藤1-77-1	不検出	不検出	14.1
5	市立第八小学校	三ツ藤2-50-1	不検出	10.5	24.5	32	プリンスの丘公園	榎1-1-12	不検出	不検出	7.1
6	市立第九小学校	学園1-85-1	不検出	17.5	25.1	33	入り運動広場	中藤3-27-2	不検出	28.4	39.8
7	市立第十小学校	残堀5-100-1	不検出	不検出	9.8	34	小山内運動広場	岸2-13-4	不検出	7	18
8	市立雷塚小学校	学園4-6-1	不検出	16.3	33.3	35	赤堀運動広場	中央4-32-1	不検出	18.4	29.9
9	市立第一中学校	本町2-76-1	不検出	不検出	不検出	36	シドメクボ運動広場	残堀2-61-1	不検出	12.2	29.3
10	市立第三中学校	神明4-117-1	不検出	12.7	25.4	37	向山児童遊園	神明2-110-1	不検出	13.8	33.9
11	市立第四中学校	大南2-79-1	不検出	16.6	41.5	38	アタゴ松児童遊園	三ツ藤1-30-5	不検出	39.6	80.5
12	市立第五中学校	残堀5-55	不検出	11.2	17.2	39	東大南児童遊園	大南4-13	不検出	41.9	67.6
13	市立小中一貫校村山学園	緑が丘1460	不検出	12	26.7	40	残堀児童遊園	残堀2-22-2	不検出	15.1	25
14	つみき保育園	学園3-12-1	不検出	不検出	7.5	41	学園四丁目西児童遊園	学園4-3-2	不検出	121	242
15	あゆみ保育園	中藤5-8-1	不検出	37.9	70.4	42	大南一丁目児童遊園	大南1-43-3	不検出	10.8	28
16	テマリ第二保育園	大南1-8-1	不検出	不検出	不検出	43	大南五丁目児童遊園	大南5-5-23	不検出	12.2	20.3
17	育成会めぐみ保育園	大南1-33-3	不検出	20.8	30.9	44	横田児童遊園	本町4-41-5	不検出	17.5	38.7
18	育成会ひまわり保育園	大南3-94-1	不検出	不検出	不検出	45	中原三丁目中央児童遊園	中原3-22-6	不検出	不検出	12
19	聖光緑が丘保育園	緑が丘1610-1	不検出	不検出	20.3	46	中砂児童遊園	神明1-11	不検出	19.1	38.8
20	ムサシ保育園	緑が丘1732-1	不検出	14	26.4	47	三ツ木地域運動場	三ツ木1-15-2	不検出	15.1	30.3
21	まどか保育園	本町3-40-3	不検出	不検出	11.1	48	原山地域運動場	中央2-85-1	不検出	11.6	26
22	村山中藤保育園「櫻」	中央1-28-1	不検出	不検出	不検出	49	少年野球場(総合)	岸3-44	不検出	不検出	9.6
23	きし保育園	岸1-5-11	不検出	15.3	29.5	50	残堀・伊奈平地域運動場	残堀4-21-1	不検出	11.9	24
24	村山中藤保育園「白樺」	残堀4-90-1	不検出	16.9	36.7	51	野山北公園運動場	本町5-31-1	不検出	19.3	48.9
25	つむぎ保育園	伊奈平5-66	不検出	8.9	13.7	52	大南野球場	緑が丘2542	不検出	28.6	51.5
26	むらやま幼稚園	大南1-25	不検出	11.9	21	53	雷塚公園野球場	学園4-4	不検出	21.7	37.6
27	武蔵みどり幼稚園	大南3-90-5	不検出	22	33.4	54	総合第一グラウンド	岸5-31-7	不検出	19.2	36.6

参考

事故由来放射性物質の基準値: 国においては、土壌放射性物質の基準値を示していないことから、本市においても基準値は設けない。なお、厚生労働省が定めた一般食品の放射性セシウムの基準値は1キログラム当たり100ベクレルであり、農林水産省が定めた肥料・土壌改良資材・培土の放射性セシウムの暫定許容値は、1キログラム当たり400ベクレルである。また、農林水産省は、水田の土壌から玄米への放射性セシウムの移行の指標を0.1としている。

武蔵村山市内の土壌放射能測定結果

12月5日(水) 天気(晴れ)

単位：ベクレル/キログラム

	測定施設	住所	測定値				測定施設	住所	測定値		
			放射性ヨウ素	放射性セシウム					放射性ヨウ素	放射性セシウム	
			ヨウ素131	セシウム134	セシウム137				ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
1	市立第一小学校	本町1-1-11	不検出	不検出	不検出	28	東京多摩幼稚園	緑が丘1834	不検出	不検出	10.3
2	市立第二小学校	三ツ木2-12-2	不検出	13.5	26.6	29	村山いずみ幼稚園	三ツ木3-45-1	不検出	8.1	13.7
3	市立第三小学校	中藤1-36-1	不検出	不検出	13.7	30	伊奈平公園	伊奈平5-84	不検出	10.9	18.9
4	市立第七小学校	大南2-78-1	不検出	23.4	41.1	31	三ツ藤南公園	三ツ藤1-77-1	不検出	10.8	26.2
5	市立第八小学校	三ツ藤2-50-1	不検出	7.8	15.4	32	プリンスの丘公園	榎1-1-12	不検出	9.5	21.1
6	市立第九小学校	学園1-85-1	不検出	11.7	22.6	33	入り運動広場	中藤3-27-2	不検出	15.1	25.0
7	市立第十小学校	残堀5-100-1	不検出	不検出	10.3	34	小山内運動広場	岸2-13-4	不検出	15.4	28.8
8	市立雷塚小学校	学園4-6-1	不検出	31.1	58.3	35	赤堀運動広場	中央4-32-1	不検出	22.6	38.8
9	市立第一中学校	本町2-76-1	不検出	不検出	不検出	36	シドメクボ運動広場	残堀2-61-1	不検出	13.0	31.9
10	市立第三中学校	神明4-117-1	不検出	11.0	23.9	37	向山児童遊園	神明2-110-1	不検出	18.6	37.6
11	市立第四中学校	大南2-79-1	不検出	16.6	39.1	38	アタゴ松児童遊園	三ツ藤1-30-5	不検出	23.8	52.1
12	市立第五中学校	残堀5-55	不検出	8.9	19.5	39	東大南児童遊園	大南4-13	不検出	不検出	12.3
13	市立小中一貫校村山学園	緑が丘1460	不検出	12.7	22.3	40	残堀児童遊園	残堀2-22-2	不検出	不検出	14.6
14	つみき保育園	学園3-12-1	不検出	8.2	14.6	41	学園四丁目西児童遊園	学園4-3-2	不検出	24.3	42.6
15	あゆみ保育園	中藤5-8-1	不検出	23.0	40.1	42	大南一丁目児童遊園	大南1-43-3	不検出	21.9	37.7
16	テマリ第二保育園	大南1-8-1	不検出	不検出	不検出	43	大南五丁目児童遊園	大南5-5-23	不検出	15.9	25.2
17	育成会めぐみ保育園	大南1-33-3	不検出	14.9	27.3	44	横田児童遊園	本町4-41-5	不検出	16.7	31.0
18	育成会ひまわり保育園	大南3-94-1	不検出	不検出	9.6	45	中原三丁目中央児童遊園	中原3-22-6	不検出	不検出	不検出
19	聖光緑が丘保育園	緑が丘1610-1	不検出	11.8	16.9	46	中砂児童遊園	神明1-11	不検出	12.5	24.0
20	ムサシ保育園	緑が丘1732-1	不検出	8.5	17.6	47	三ツ木地域運動場	三ツ木1-15-2	不検出	16.7	30.0
21	まどか保育園	本町3-40-3	不検出	不検出	不検出	48	原山地域運動場	中央2-85-1	不検出	10.5	16.9
22	村山中藤保育園「櫻」	中央1-28-1	不検出	6.7	12.6	49	少年野球場(総合)	岸3-44	不検出	7.7	13.0
23	きし保育園	岸1-5-11	不検出	5.8	9.5	50	残堀・伊奈平地域運動場	残堀4-21-1	不検出	8.6	15.9
24	村山中藤保育園「白樺」	残堀4-90-1	不検出	44.1	86.4	51	野山北公園運動場	本町5-31-1	不検出	19.5	30.3
25	つむぎ保育園	伊奈平5-66	不検出	6.2	11.0	52	大南野球場	緑が丘2542	不検出	9.6	19.0
26	むらやま幼稚園	大南1-25	不検出	6.5	15.8	53	雷塚公園野球場	学園4-4	不検出	16.3	31.5
27	武蔵みどり幼稚園	大南3-90-5	不検出	28.6	61.1	54	総合第一グラウンド	岸5-31-7	不検出	26.5	39.3

武蔵村山市内の土壌放射能測定結果

9月5日(水) 天気(晴)

単位：ベクレル/キログラム

	測定施設	住所	測定値				測定施設	住所	測定値		
			放射性ヨウ素	放射性セシウム					放射性ヨウ素	放射性セシウム	
			ヨウ素131	セシウム134	セシウム137				ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
1	市立第一小学校	本町1-1-11	不検出	不検出	17.8	28	東京多摩幼稚園	緑が丘1834	不検出	16.4	34.9
2	市立第二小学校	三ツ木2-12-2	不検出	27.1	49.9	29	村山いずみ幼稚園	三ツ木3-45-1	不検出	27.3	38.4
3	市立第三小学校	中藤1-36-1	不検出	26.9	37.5	30	伊奈平公園	伊奈平5-84	不検出	35.5	56.7
4	市立第七小学校	大南2-78-1	不検出	17.8	28.8	31	三ツ藤南公園	三ツ藤1-77-1	不検出	33.9	59.8
5	市立第八小学校	三ツ藤2-50-1	不検出	6.4	12.1	32	プリンスの丘公園	榎1-1-12	不検出	不検出	9.8
6	市立第九小学校	学園1-85-1	不検出	10.6	14.6	33	入り運動広場	中藤3-27-2	不検出	65.1	93.8
7	市立第十小学校	残堀5-100-1	不検出	不検出	12.2	34	小山内運動広場	岸2-13-4	不検出	20.2	30.7
8	市立雷塚小学校	学園4-6-1	不検出	13.6	31.6	35	赤堀運動広場	中央4-32-1	不検出	24.4	50.4
9	市立第一中学校	本町2-76-1	不検出	不検出	不検出	36	シドメクボ運動広場	残堀2-61-1	不検出	37.5	62.9
10	市立第三中学校	神明4-117-1	不検出	25.7	49.1	37	向山児童遊園	神明2-110-1	不検出	52.1	70
11	市立第四中学校	大南2-79-1	不検出	27.2	48.8	38	アタゴ松児童遊園	三ツ藤1-30-5	不検出	37	66.7
12	市立第五中学校	残堀5-55	不検出	14.9	22.4	39	東大南児童遊園	大南4-13	不検出	83.7	128
13	市立小中一貫校村山学園	緑が丘1460	不検出	22.3	35.2	40	残堀児童遊園	残堀2-22-2	不検出	27.6	37
14	つみき保育園	学園3-12-1	不検出	29	51.3	41	学園四丁目西児童遊園	学園4-3-2	不検出	115	184
15	あゆみ保育園	中藤5-8-1	不検出	46.8	86.7	42	大南一丁目児童遊園	大南1-43-3	不検出	40.2	78.9
16	テマリ第二保育園	大南1-8-1	不検出	不検出	不検出	43	大南五丁目児童遊園	大南5-5-23	不検出	28.4	53.4
17	育成会めぐみ保育園	大南1-33-3	不検出	19.4	45	44	横田児童遊園	本町4-41-5	不検出	25	36.7
18	育成会ひまわり保育園	大南3-94-1	不検出	不検出	10.5	45	中原三丁目中央児童遊園	中原3-22-6	不検出	11.2	23.2
19	聖光緑が丘保育園	緑が丘1610-1	不検出	22	39.4	46	中砂児童遊園	神明1-11	不検出	34.2	51.5
20	ムサシ保育園	緑が丘1732-1	不検出	17.6	27.2	47	三ツ木地域運動場	三ツ木1-15-2	不検出	25.3	44.4
21	まどか保育園	本町3-40-3	不検出	不検出	不検出	48	原山地域運動場	中央2-85-1	不検出	9.8	16.7
22	村山中藤保育園「櫻」	中央1-28-1	不検出	不検出	不検出	49	少年野球場(総合)	岸3-44	不検出	25.8	42.3
23	きし保育園	岸1-5-11	不検出	12.7	18.4	50	残堀・伊奈平地域運動場	残堀4-21-1	不検出	11.6	27.2
24	村山中藤保育園「白樺」	残堀4-90-1	不検出	35.4	71.6	51	野山北公園運動場	本町5-31-1	不検出	22.3	36.4
25	つむぎ保育園	伊奈平5-66	不検出	不検出	10.3	52	大南野球場	緑が丘2542	不検出	38.8	55.2
26	むらやま幼稚園	大南1-25	不検出	15.9	27.8	53	雷塚公園野球場	学園4-4	不検出	46.3	75.7
27	武蔵みどり幼稚園	大南3-90-5	不検出	27.4	41.4	54	総合第一グラウンド	岸5-31-7	不検出	60.9	87.5

武蔵村山市内の土壌放射能測定結果

6月 6日(水) 天気(雨/晴)

単位：ベクレル/キログラム

	測定施設	住所	測定値				測定施設	住所	測定値		
			放射性ヨウ素	放射性セシウム					放射性ヨウ素	放射性セシウム	
			ヨウ素131	セシウム134	セシウム137				ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
1	市立第一小学校	本町1-1-11	不検出	8.2	20	28	東京多摩幼稚園	緑が丘1834	不検出	46	58
2	市立第二小学校	三ツ木2-12-2	不検出	不検出	12	29	村山いずみ幼稚園	三ツ木3-45-1	不検出	18	30
3	市立第三小学校	中藤1-36-1	不検出	11	14	30	伊奈平公園	伊奈平5-84	不検出	27	42
4	市立第七小学校	大南2-78-1	不検出	37	48	31	三ツ藤南公園	三ツ藤1-77-1	不検出	18	32
5	市立第八小学校	三ツ藤2-50-1	不検出	不検出	7.7	32	プリンスの丘公園	榎1-1-12	不検出	9.6	12
6	市立第九小学校	学園1-85-1	不検出	9.7	24	33	入り運動広場	中藤3-27-2	不検出	8.5	17
7	市立第十小学校	残堀5-100-1	不検出	不検出	10	34	小山内運動広場	岸2-13-4	不検出	8.7	18
8	市立雷塚小学校	学園4-6-1	不検出	25	41	35	赤堀運動広場	中央4-32-1	不検出	33	54
9	市立第一中学校	本町2-76-1	不検出	不検出	不検出	36	シドメクボ運動広場	残堀2-61-1	不検出	21	37
10	市立第三中学校	神明4-117-1	不検出	不検出	15	37	向山児童遊園	神明2-110-1	不検出	17	34
11	市立第四中学校	大南2-79-1	不検出	9.6	22	38	アタゴ松児童遊園	三ツ藤1-30-5	不検出	27	38
12	市立第五中学校	残堀5-55	不検出	不検出	15	39	東大南児童遊園	大南4-13	不検出	18	31
13	市立小中一貫校村山学園	緑が丘1460	不検出	12	21	40	残堀児童遊園	残堀2-22-2	不検出	25	38
14	つみき保育園	学園3-12-1	不検出	不検出	9	41	学園四丁目西児童遊園	学園4-3-2	不検出	47	66
15	あゆみ保育園	中藤5-8-1	不検出	35	55	42	大南一丁目児童遊園	大南1-43-3	不検出	27	42
16	テマリ第二保育園	大南1-8-1	不検出	不検出	不検出	43	大南五丁目児童遊園	大南5-5-23	不検出	9.8	20
17	育成会めぐみ保育園	大南1-33-3	不検出	28	36	44	横田児童遊園	本町4-41-5	不検出	39	47
18	育成会ひまわり保育園	大南3-94-1	不検出	不検出	10	45	中原三丁目中央児童遊園	中原3-22-6	不検出	不検出	11
19	聖光緑が丘保育園	緑が丘1610-1	不検出	不検出	15	46	中砂児童遊園	神明1-11	不検出	60	81
20	ムサシ保育園	緑が丘1732-1	不検出	7.7	12	47	三ツ木地域運動場	三ツ木1-15-2	不検出	22	29
21	まどか保育園	本町3-40-3	不検出	不検出	不検出	48	原山地域運動場	中央2-85-1	不検出	20	21
22	村山中藤保育園「櫻」	中央1-28-1	不検出	不検出	不検出	49	少年野球場(総合)	岸3-44	不検出	21	50
23	きし保育園	岸1-5-11	不検出	不検出	不検出	50	残堀・伊奈平地域運動場	残堀4-21-1	不検出	不検出	18
24	村山中藤保育園「白樺」	残堀4-90-1	不検出	43	82	51	野山北公園運動場	本町5-31-1	不検出	19	36
25	つむぎ保育園	伊奈平5-66	不検出	不検出	11	52	大南野球場	緑が丘2542	不検出	35	54
26	むらやま幼稚園	大南1-25	不検出	12	20	53	雷塚公園野球場	学園4-4	不検出	71	110
27	武蔵みどり幼稚園	大南3-90-5	不検出	6.6	10	54	総合第一グラウンド	岸5-31-7	不検出	40	57